

O B E C T V R D O Š O V C E

Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce

Číslo: 92/2022-03

Tvrdošovce, 12.7.2022

Právoplatnosť:

STAVEBNÉ POVOLENIE

Obec Tvrdošovce, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v stavebnom konaní preskúmal podľa § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú 25.1.2022 podala spoločnosť **SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava** (ďalej len "stavebník"), ktorého zastupuje Ing. Miroslav Hronec, Ul. Železničná 48/1775, 984 01 Lučenec, a na základe tohto preskúmania rozhodol podľa § 66 stavebného zákona, § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a vydáva toto

s t a v e b n é p o v o l e n i e

na stavbu

"SD/20508 Rekonštrukcia plynovodov Tvrdošovce, Železničná, ÚO02424, ÚO02840"

miesto stavby: Tvrdošovce, Železničná ulica, Školská ulica v katastrálnom území Tvrdošovce.

Stavba obsahuje:

- SO 01 – Plynovody
- SO 01.1 – Pripojovacie plynovody
- SO 01.2 – Dopojenia OPZ
- SO 01.3 – Prepoje a odpoje

Účel stavby: zabezpečenie dodávky plynu s tlakovou hladinou časti STL plynovodov 100 kPa

Stručný popis stavby: Existujúce STL plynovody z ocele budú obnovené za STL plynovody z PE100RC materiálu. Navrhuje sa rekonštrukcia časti plynovodov a prípojok, ktoré tvoria s ostatnými časťami plynovodov prevádzkový celok plynárenských zariadení. Celková dĺžka navrhovaných plynovodov je cca 1100,8 m. Súčasťou rekonštrukcie bude výmena líniových častí prípojok plynu (SO 01.1), ktoré budú obnovené až na hranicu verejne prístupného pozemku, kde budú inštalované nové skrinky DRZ. Navrhuje sa NTL plynoinštalácia v úseku od nových skriniek DRZ za pôvodnú polohu HUP, kde sa vykoná dopojenie na existujúci NTL rozvod plynu (SO 01.2). V rámci podobjektu SO 01.3 bude vykonané prepojenie rekonštruovaných plynovodov SO 01 s existujúcou STL DS, ako aj odpojenie plynovodov určených na odpojenie po zrealizovaní obnovy.

Druh stavby: líniová stavba

A. Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracoval projektant Ing. Tomáš Haluza, zákazka č. SD/20508-RE-INTV, dátum 12/2021. Za správnosť, úplnosť a realizovateľnosť stavby je zodpovedný projektant.
2. Overená projektová dokumentácia je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka, ktorý je povinný ju archivovať spolu so stavebným povolením počas existencie stavby.
3. Prípadné zmeny stavby, alebo zmeny v spôsobe užívania stavby, nie je možné uskutočniť bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

4. Stavebník je povinný v súlade s § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona stavebnému úradu oznámiť začatie stavby. Stavba nesmie byť začatá skôr, kým toto rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť. Právoplatnosť sa vyznačí v záhlaví tohto rozhodnutia.
5. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou podľa § 75 stavebného zákona.
6. Pred začiatkom stavebných prác stavebník zabezpečí vytýčenie všetkých podzemných vedení na stavenisku. Pri styku s podzemnými i nadzemnými vedeniami a v ich ochranných pásmach treba zabezpečiť ich ochranu prostredníctvom správcov týchto zariadení a počas prác postupovať v súlade s ich podmienkami.
7. Stavba bude uskutočnená zhotoviteľom. Zhotoviteľ musí mať oprávnenie na stavebnú činnosť. Stavebník v súlade s § 66 ods. 4 písm. h) stavebného zákona oznámi stavebnému úradu názov a adresu zhotoviteľa najneskôr do 15 dní po ukončení výberového konania.
8. Stavenisko má byť vytvorené v súlade s ustanoveniami § 43i stavebného zákona, § 13 vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a iných súvisiacich právnych predpisov.
9. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášku č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
10. Pri uskutočňovaní stavby môže dôjsť k odkrytiu archeologických nálezov. Ich nález je potrebné zahlásiť príslušnému orgánu pamiatkovej ochrany a stavebnému úradu.
11. Pri uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.
12. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby pri realizácii stavby boli použité stavebné výrobky, vhodné na použitie v stavbe podľa osobitných predpisov. Doklady o preukázaní vhodnosti stavebných výrobkov predloží pri kolaudácii stavby.
13. O priebehu realizácie stavby je potrebné viesť stavebný denník podľa § 46d stavebného zákona a v rozsahu § 28 ods. 1 a 2 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
14. Na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby.
15. Stavebník je povinný dodržať podmienky rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Nitra č. . KPUNR-2021/22508-4/103589/Pat zo dňa 13.12.2021.
16. Terén okolo stavby môže byť upravený iba tak, aby zrážkové vody zo stavby a stavebného pozemku neodtekali na susedné pozemky a aby nespôsobovali ich zamokrenie.
17. Pri uskutočňovaní a užívaní stavby sa musí dbať na ochranu životného prostredia aj tým, že stavebník nesmie nadmernými negatívnymi vplyvmi obťažovať okolie stavby, napr. prácou v noci, hlukom, prašnosťou, zápachmi, vibráciami a pod.
18. Pri realizácii stavby nesmie dôjsť k znečisťovaniu komunikácií.
19. Stavebník je povinný uhradiť všetky prípadné škody na cudzích objektoch a zariadeniach, ktoré vzniknú počas realizácie stavby.
20. Stavba bude dokončená najneskôr do 31.10.2024.
21. Po dokončení stavby stavebník zabezpečí porealizačné zameranie stavby a požiada stavebný úrad o kolaudáciu stavby.
22. Stavbu je možné užívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
23. Pri realizácii stavby je potrebné dodržať všetky podmienky a požiadavky, ktoré boli uplatnené k stavbe zo strany dotknutých orgánov.

B. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk a rozhodnutí dotknutých orgánov:

Ministerstvo obrany SR (vyjadrenie č. SEMal-58-2151/2021 zo dňa 12.10.2021):

Po posúdení predložených podkladov nemáme pripomienky a súhlasíme s realizáciou navrhovanej stavby ... V danej lokalite sa nenachádzajú pozemky, podzemné telekomunikačné vedenia, žiadne inžinierske siete ani rádio reléová trasa v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky.

Všetky zmeny projektovej dokumentácie je potrebné predložiť na posúdenie. Toto stanovisko platí dva roky, vydáva sa na účely územného a stavebného konania.

Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie (vyjadrenie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva č. OU-NZ-OSZP-2021/018529-002 zo dňa 27.10.2021):

Pôvodcom odpadov pri stavebných prácach je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pre ktorú tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú. Pri vykonávaní stavebných prác pre fyzické osoby (nepodnikateľa) je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva (dodávateľ stavby). Pôvodca odpadov je povinný v súlade so zákonom o odpadoch prednostne zabezpečiť recykláciu odpadov pred ich skládkovaním.

Ku kolaudačnému konaniu je potrebné vyjadrenie v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. K žiadosti o vydanie vyjadrenia žiadateľ predloží doklady o množstve a spôsobe nakladania s odpadmi produkovanými počas realizácie stavby.

Uvedené doklady musia byť od subjektu oprávneného na nakladanie s predmetnými druhmi odpadov, resp. musia preukázať také naloženie s odpadmi, ktoré nie je v rozpore so zákonom o odpadoch.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Nové Zámky (vyjadrenie č. 79955/2021 zo dňa 22.10.2021):

1. Pri rekonštrukcii plynovodov príde k súbehu a križovaniu s verejným vodovodom a domovými prípojkami v záujmovej oblasti.
2. Navrhované skrinky doregulácie žiadame osadiť mimo ochranného pásma verejného vodovodu, ako aj vodovodných prípojok.
3. V situácii výkres č. C.1 v mieste križovania Tvrdošovského potoka navrhovaným plynovodom prepoj č. 4 a č.5 je nesprávne zakreslený verejný vodovod. V prílohe Vám predkladáme situáciu so zakresom verejného vodovodu.
4. Pri realizácii prác žiadame dodržať všetky súvisiace STN najmä STN 736005 , STN 73 3050 a zákon č.442/2002 Z.Z.
5. Pred započatím výkopových zemných prác žiadame prizvať pracovníka VPS Šurany,... ktorý Vám naše podzemné inžinierske siete na základe objednávky vytýči a určí Vám podmienky súbehu a križovania, ako aj umiestnenie skriniek doregulácie. Vytýčenie našich IS žiadame dohodnúť vopred.
6. V mieste križovania žiadame plynovod viesť kolmo na naše vodovodné potrubie, požadujeme vykonávať ručné výkopy, dodržiavať pôvodné krytie predmetného vodovodu v celej dĺžke ochranného pásma našich IS .
7. Počas trvania stavebných prác žiadame obmedziť pohyb ťažkých stavebných mechanizmov nad našimi IS. V prípade nutnosti ich prejazdu, alebo manipulačných prác v našom ochrannom pásme je potrebné navrhnuť ochranu verejného vodovodu uložením betónových panelov nad potrubím
8. Pri obnažení vodovodného potrubia, ako aj pred jeho opätovným zásypom je nutné zabezpečiť prítomnosť zodpovedného pracovníka ZsVS a.s.
9. Predmetný projekt stavby za splnenia podmienok nášho vyjadrenia odsúhlasujeme.

Okresný úrad Nové Zámky, odbor krízového riadenia (záväzné stanovisko č. OU-NZ-OKR-2021/019247-002 zo dňa 02.11.2021):

Okresný úrad Nové Zámky, odbor krízového riadenia k projektovej dokumentácii z hľadiska civilnej ochrany súhlasí s vydaním stavebného povolenia pre stavbu...

Západoslovenská distribučná, a.s. (vyjadrenie zo dňa 25.10.2021):

Predloženú žiadosť berieme na vedomie, na základe celkového posúdenia stavby súhlasíme s vydaním stavebného povolenia za predpokladu dodržania nasledovných podmienok:

V daných lokalitách sa nachádzajú podzemné elektrické káblové vedenia v majetku Západoslovenská distribučná, a.s., u ktorých žiadame rešpektovať ochranné pásma v zmysle Zákona č.251/2012 Zb. § 43 v plnom rozsahu.

Pri výkopových prácach v miestach, kde dôjde ku križovaniu a súbegu s podzemnými inžinierskymi sieťami Západoslovenská distribučná, a.s., je potrebné tieto siete vytýčiť. Vytýčenie inžinierskych sietí je potrebné vopred dohodnúť na t.č. 035/6453523, mail lubos.zimula@zsdisk.sk. Križovatky a súbegy vyhotoviť v zmysle STN 33 2000-5-52, STN 34 1050, STN 73 6005.

Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VN a NN vedení definovaných podľa §43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VN a NN vedení.

U vzdušných vedení je nutné nenarušiť stabilitu podperných bodov a celistvosť uzemnenia.

Ministerstvo vnútra SR (vyjadrenie č. SITB-OT4-2021/002100-179EMal-58-2151/2021 zo dňa 03.11.2021):

V záujmovom území ... nemá MV SR žiadne vlastné telekomunikačné siete.

Správca telekomunikačnej siete MV SR k predloženej dokumentácii nemá žiadne výhrady, požiadavky, pripomienky ani pozmeňujúce návrhy.

Krajský pamiatkový úrad Nitra (záväzné stanovisko č. KPUNR-2021/22508-2/92428/Pat zo dňa 08.11.2021):

... pre účely vydania rozhodnutí príslušného stavebného úradu v územnom a stavebnom konaní o predmetnej stavbe určuje nasledovnú podmienku:

1. Na predmetnej stavbe je potrebné aby stavebník zabezpečil vykonanie archeologického výskumu. Krajský pamiatkový úrad Nitra o archeologickom výskume a podmienkach jeho vykonania rozhodne v samostatnom rozhodnutí, podľa § 35 ods. 7, § 36 ods. 3 a § 39 ods. 1 3 pamiatkového zákona.

Výskumná dokumentácia archeologického výskumu bude podkladom pre záväzné stanovisko správneho orgánu ku kolaudačnému konaniu.

Podľa § 44a pamiatkového zákona toto záväzné stanovisko stratí platnosť po uplynutí troch rokov odo dňa vydania, ak nedôjde k jeho použitiu na účel, pre ktorý je určené.

Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie (súhlas vodohospodárskeho orgánu č. OU-NZ-OSZP-2022/007861-002 zo dňa 07.02.2022):

...súhlasí s realizáciou stavby "Rekonštrukcia plynovodov Tvrdošovce, Železničná 1. SC, Úo02424, ÚO 02840". Súhlas sa udeľuje na realizáciu stavby – križovanie vodného toku Tvrdošovský potok v katastrálnom území Tvrdošovce, pre investora stavby SPP Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, Bratislava. Podmienky udelenia súhlasu:

1. Stavebné práce realizovať v rozsahu podľa predloženej projektovej dokumentácie stavby: "Rekonštrukcia plynovodov Tvrdošovce, Železničná 1. SC, ÚO02424, ÚO 02840", spracovanej: Ing. Tomáš Haluza, v 12/2021, prípadné zmeny odsúhlasit' so správcom vodného toku – Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany, Nábřežie I. Krasku 3/834, Piešťany a orgánom štátnej vodnej správy.

2. Začiatok a ukončenie stavebných prác, ktorými bude dotknutý vodný tok respektíve pobrežné pozemky oznámiť písomne minimálne 14 dní vopred správcovi vodného toku, práce koordinovať so zástupcom správcu vodného toku.

3. Akékoľvek zásahy do koryta vodného toku, resp. ochranej hrádze a pobrežných pozemkov neodkladne uviesť do pôvodného stavu, narušený terén pobrežných pozemkov zarovnať, zhutniť a dopestovať trávny kryt.
4. Riadené pretlačanie chráničky pod dnom koryta vodného toku a jeho ochranej hrádze realizovať s doutesňovaním bentonitovou suspenziou.
5. Práce v blízkosti koryta toku realizovať v malovodnom období s tendenciou priaznivého hydrologického vývoja v povodí toku.
6. Počas výkonu prác zachovať funkčnosť a prietochnosť vodného toku, na pobrežnom pozemku neumiestňovať stavebný, suťový a výkopový materiál.
7. Miesta križovania po oboch stranách vodného toku označiť viditeľnými značkami „POZOR NEBAGROVAŤ!“.
8. Po realizácii stavby v súbehu s vodným tokom predložiť projekt skutočného prevedenia, ako aj porealizačné zameranie v digitálnej podobe (vo formáte DWG, DGN) správcovi vodného toku najneskôr pri kolaudácii stavby.
9. K preberaniu prác v súbehu s vodným tokom bude vyhotovený protokol v stavebnom denníku.
10. Stavebník je povinný stavbu uskutočňovať tak, aby prácami nevznikli škody na cudzom majetku. Prípadné škody spôsobené pri výstavbe je stavebník povinný nahradiť podľa platných predpisov.
11. Počas realizácie a užívania stavby budú dodržané príslušné ustanovenia vodného zákona a s ním súvisiacich právnych predpisov.
12. Súhlas, ktorý je podkladom pre začatie konania podľa osobitných predpisov zaniká, ak sa takéto konanie nezačalo do jedného roka od vydania súhlasu.
13. Tento súhlas je v súlade s § 73 ods. 18 vodného zákona záväzným stanoviskom.

Slovak Telekom, a.s. (vyjadrenie č. 6612210938 zo dňa 04.04.2022, platnosť do 04.10.2022):

Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Mikuláš Prágay, mikulas.pragay@telekom.sk, +421 903559280
4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenia tejto povinnosti zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládky SEK.
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení zaradení.

7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezabavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

15. Prílohy k vyjadreniu:

- Všeobecné podmienky ochrany SEK
- Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa

Dôležité upozornenie: Od 1.1.2017: V § 67e ods. 1 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa uvádza povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov. na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorychlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.

SPP - distribúcia, a.s. (stanovisko k PD č. DI/KN1/2022 zo dňa 17.01.2022):

S predloženou projektovou dokumentáciou súhlasíme s pripomienkami:

Projekt je svojím obsahom spracovaný ako realizačná dokumentácia.

Za návrh technického riešenia ako aj za zosúladenie projektovej dokumentácie zodpovedá projektant.

V zmysle stavebného zákona 50/1976 Zb. § 46 ods. 1 – Projektant vykonáva projektovú činnosť a zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods. 2. Projektant vypracovaného projektu stavby zodpovedá aj za jeho realizovateľnosť...

Požadujeme predložiť pred realizáciou harmonogram výstavby.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nových Zámkoch (stanovisko č.: ORHZ-NZ-2021/000890-002 zo dňa 19.10.2021):

...s projektovou dokumentáciou stavby súhlasí bez pripomienok.

Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie (vyjadrenie vodohospodárskeho orgánu č. OU-NZ-OSZP-2021/018527-002 zo dňa 18.10.2021):

Realizácia stavby je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná.

K vydaniu stavebného povolenia je potrebný súhlas podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona. K vydaniu súhlasu je potrebné predložiť vyjadrenie správcu vodného toku – Tvrdošovského potoka.

Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (vyjadrenie príslušného cestného správneho orgánu č. OU-NR-OCDPK-2021/038589-002 zo dňa 29.12.2021):

...súhlasí s vydaním stavebného povolenia pre uvedenú stavbu za dodržania nasledovných podmienok:

- Stavebnými prácami nesmie byť narušená stabilita telesa cesty I/75.
- Počas realizácie stavby a pri realizácii spätných úprav budú dodržané všetky podmienky stanovené správcom cesty I/75 - SSC IVSC Bratislava.
- PD pre rozkopávku cesty I/75 bude spracovaná ako stavebný objekt v rámci celkovej PD stavby a PD bude obsahovať všetky potrebné podklady pre posúdenie a následné povolenie na zvláštne užívanie.

Pred realizáciou stavby je stavebník povinný požiadať tunajší úrad o:

- Vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty I/75 kde uvedie km v ktorom dôjde k zásahu do cestného telesa
- Určenie dočasného dopravného značenia použitého počas realizácie stavby.

Heizer Optik spol. s r.o. (vyjadrenie č. VYJ 295/21ex zo dňa 12.10.2021):

Po preštudovaní poskytnutých podkladov a dokumentácie konštatujeme, že k priamemu styku s podzemnými telekomunikačnými vedeniami a zariadeniami optickej siete vo vlastníctve prevádzkovateľa spol. FibreNet s.r.o. nepríde a v záujmovom území stavby sa nenachádzajú.

O2 Slovakia, s.r.o., (vyjadrenie č. SD/20508-RE-INTV zo dňa 11.10.2021):

V záujmovom území sa nenachádzajú siete, objekty, alebo zariadenia v správe O2 Slovakia, s.r.o. K predloženej projektovej dokumentácii nemáme pripomienky S vydaním ÚR – SP súhlasíme.

Obec Tvrdošovce (záväzný stanovisko orgánu na úseku miestnej štátnej správy vo veciach miestnych a účelových komunikácií č. 966/2021 zo dňa 11.11.2021):

Správny orgán trvá na splnení nasledovných podmienok:

- Plánovanú trasu plynovodu na ul. Školská od ul. Hlboká smerom na hlavnú cestu č. I/75 v dĺžke cca 100 m z dôvodu dodržania ochranného pásma plynovodu od vybudovanej kanalizácie posunúť viac do zeleného pásu.
- Realizáciou stavby nesmú byť znečistené alebo ohrozené miestne komunikácie a chodníky na uliciach Železničná, Školská a Bratislavská cesta,
- Križovanie vedení s miestnymi komunikáciami a chodníkmi prednostne riešiť bezvýkopovou technológiou, podvrtávaním alebo mikrotunelovaním, rozkopávku realizovať len v nevyhnutných prípadoch.
- Povrchy všetkých narušených miestnych komunikácií uviesť do pôvodného stavu.
- Ak pri realizácii stavebných prác má prísť k porušeniu povrchu miestnej komunikácie alebo chodníka, je potrebné minimálne 30 dní pred začatím stavených prác požiadať o povolenie na zvláštne užívanie dotknutej miestnej komunikácie a o určenie dočasného dopravného značenia. Projekt predkladaný na určenie dočasného dopravného značenia (3x) musí byť odsúhlasený dopravným inšpektorátom Okresného riaditeľstva Policajného zboru SR v Nových Zámkoch.
- Ak stavebné práce budú prebiehať aj v zelenom pásu je potrebné plochy dať do pôvodného stavu,
- Dodávateľ stavebných prác je povinný stavenisko zabezpečiť proti prípadnému úrazu okoloidúcich osôb a zabezpečiť počas celej doby bezproblémový prístup občanom k svojim nehnuteľnostiam pešo aj vozidlom,

- Investor je povinný dodržať podmienky vyhlášky č. 532/002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané; osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a pred zahájením výkopových prác je potrebné vytýčenie všetkých inžinierskych sietí,
- Pri výstavbe tiež dôjde k styku so štátnou cestou I.tr.č.75 ul. Bratislavská cesta, v ktorej je navrhovaná výkopová jama pre odpojenie plynovodu. Je potrebný súhlas Slovenskej správy ciest Bratislava a Okresného úradu Nitra, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Slovenská správa ciest (stanovisko č. SSC/8581/2021/6170/38729 zo dňa 16.11.2021):

Súhlasíme s rozkopávkou cesty I/75 z dôvodu realizácie stavby: „Rekonštrukcia plynovodov Tvrdošovce, ÚO 02424, ÚO 02840“ podľa predloženej PD za predpokladu splnenia nasledujúcich podmienok:

- 1) Stavebnými prácami nesmie byť narušená stabilita telesa cesty I/75, Žiadame dodržať podmienky STN 733050 - zemné práce. Výkop opatriť plným pažením. Stavebnými prácami nesmú byť narušené odtokové pomery cesty I/75,
- 2) Rozsah rozkopávky je 2,9x2,8m v zeleni a spevnenej krajnici cesty I/75, so zásahom do spevnenej krajnice cca 1,0m x 2,80m.
- 3) Vykopaná zemina musí byť odvázaná na skládku a výkop je potrebné zabezpečiť zábranami, ktoré musia byť za zníženej viditeľnosti opatrené červeným svetlom. V prípade poškodenia cestných obrubníkov, betónovej prídlážby a Iných súčastí cesty I. triedy musia byť uvedené do pôvodného stavu s použitím pôvodného materiálu.
- 4) Zásyp Jamy bude uskutočnený zo zhutňovanej vrstvy zo štrkodrviny po vrstvách hr, 20 cm. Zhutnenie bude vykonané s mierou zhutnenia vyhovujúcou pre cesty I. triedy podľa STN 736126 a TKP 5. Kontrolu zhutnenia požadujeme vykonať skúškou zhutnenia vo dvoch horných vrstvách. Skúšky musí vykonať akreditovaná Organizácia, resp. fyzická osoba s oprávnením. K vykonávaniu skúšok zhutnenia žiadame osobitne prizvať nižšie uvedeného pracovníka IVSC Bratislava (počas pracovnej doby, najneskôr 2 hodiny po pracovnej dobe).
- 5) Spätné úpravy vozovky cesty I/75 budú realizované nasledovne; na postupne zhutnenú vrstvu štrkodrviny bude zrealizovaná betónová doska hr. 150mm v šírke ryhy + 4x200 mín. Nad betónovou doskou musí ostať miesto na jednotlivé asfaltové vrstvy v celkovej hrúbke 160 mm - spoj. asfaltový náter, AC_p 22 - 60 mm, ložná vrstva AC_I-16-II-50 mm a obrusná vrstva – AC_p 11-1 50 mm, ktorá bude upravená do priečného a pozdĺžneho sklonu príľahlej vozovky cesty 1/2. Ložná aj obrusná vrstva bude preplátovaná v rozmere 200 mm. V prípade, že jednotlivé vrstvy nebudú pokladané v jeden deň, tak medzi každú vrstvu aplikovať spojovací asfaltový náter. Spojie medzi starou a novou časťou vozovky budú zaliate pružnou asfaltovou zálievkou. (PD vzorové rezy výkopom I/75 - výkres E7). Súčasťou úpravy bude aj obnova VDZ v plastovom vyhotovení,
- 6) Pracovník SSC bude prizvaný k pokládke jednotlivých vrstiev vozovky
- 7) Požadujeme počas realizácie vyhotoviť fotodokumentáciu výkopu a priebehu prác správcovi cesty, ktorý musí byť prítomný pred zásypom a dať súhlas na zásyp v stavebnom denníku, Rozsah spätnej úpravy konštrukcie vozovky odsúhlasí pracovník SSC IVSC BA pred spätným zásypom.
- 8) Cesta počas prác nesmie byť znečisťovaná, prípadné znečistenie bezodkladne odstrániť. Premávka na ceste nesmie byť ohrozovaná. Výkopová zemina nesmie byť deponovaná na ceste.
- 9) Začiatok a ukončenie prác žiadame vopred, min. 3 prac. dni oznámiť a telefonicky na t.č. 0910 943 0574 Demo Ján. Zhotoviteľ stavby je povinný riadiť sa pokynmi uvedeného pracovníka.
- 10) Stavenisko v rozsahu zásahov do cesty I/75 bude zápisnične odovzdané za prítomnosti vyššie uvedeného pracovníka SSC IVSC Bratislava. Po ukončení prác bude stavenisko uvedeným pracovníkom SSC opätovne zápisnične prevzaté. Investor odovzdá pracovníkovi SSC aj vyhotovenú fotodokumentáciu,
- 11) Stavebník je zodpovedný za všetky škody vzniknuté na komunikácii a jej príslušenstva počas výstavby a musí ich odstrániť.

12) Záruku na práce v telese cesty I/75 bude mať investor po dobu 60 mesiacov od zápisničného prevzatia staveniska po ukončení prác uvedeným pracovníkom SSC. V prípade poklesu vozovky cesty I/75 v mieste realizácie investor bezodkladne vykoná opatrenia na odstránenie závady. Narušené cestné obrubníky požadujeme uviesť do pôvodného stavu s použitím pôvodného materiálu.

13) Cesta počas prác nesmie byť znečisťovaná, prípadné znečistenie bezodkladne odstrániť. Premávka na ceste nesmie byť ohrozovaná ani obmedzovaná.

14) Práce budú vykonávané mimo obdobia zimnej údržby t.j, mimo obdobia 15.11, - 15.03. nasledujúceho roka.

15) Dočasné dopravné značenie môže byť osadené až po vydaní rozhodnutia o určení OÚ pre CD a PK v Nitre a odsúhlasení príslušným dopravným inšpektorátom. Po ukončení stavebných prác je nutné jeho okamžité odstránenie.

16) Osadenie značiek a ich demontáž zabezpečí investor na svoje náklady.

17) Súčasne Vás upozorňujeme, že dokumentáciu je nutné prerokovať taktiež s Okresným úradom v Nitre, odbor pre CD a PK, ktorý vykonáva štátnu správu a činnosť špeciálneho stavebného úradu na príslušnom úseku cesty I/75.

S vydaním stavebného povolenia na stavbu; „Rekonštrukcia plynovodov Tvrdošovce, ÚO 02424, Ú002840" súhlasíme za predpokladu, že naše pripomienky budú v ňom uvedené a rešpektované pri realizácii.

Orange Slovensko, a.s. (vyjadrenie Michlovsky, s.r.o. č. BA-3842/2021 zo dňa 27.10.2021):

...dôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava.

Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 73 6005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sietí a zariadení. Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácii a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným na Orange Slovensko, a.s.. Mechanická ochrana a prekládka budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a "Zmluvy o preložke" so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. ním poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

Upozorňujeme, že:

1. vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov
2. rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky k nim, nie sú predmetom toho vyjadrenia.

Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrch terénu objednať u správcu PTZ /vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi/
- preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hľbiace stroje) v ochrannom pásme 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ,
- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu,

- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ,
- vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochr. pásme,
- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou,
- pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery),
- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. čísle 0337732032, mob. 0907721378,
- je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme na zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
- pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu o nepoškodení trasy.

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. , OZ Piešťany (stanovisko č. CS SVP OZ PN 8283/2021/4 CZ 44404/210/2021 zo dňa 04.012022):

Ako správca vodohospodársky významného vodného toku Tvrdošovský potok, hydrologické číslo poradia: 4-21-14, číslo v správcovstve: 037 a vlastník pozemkov pare. č. KN-E 3445/13, 3445/2, 3444/2, 3447/2, 3448/2, všetky druh pozemku vodné plochy, založený LV č. 5327, KN-C 1141/5, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, založený LV č. 881 dávame k predloženej projektovej dokumentácii nasledovné stanovisko:

- V zmysle PD hĺbka krytia hornej hrany chráničky pod dnom vodného toku bude 2,12 m. Štartovacia a cieľová jama pre podvrť sú umiestnené v šírke min. 4,0 m od ochrannej hrádze vodného toku za ul. Rybárska a ul. Marhuľová v zmysle našich podmienok.
- Z dôvodu uskutočnenia prepojov (č.5 a č.6) na existujúci plynovod bude jama na výkop v hĺbke 1,2 m umiestnená v tesnej blízkosti ľavostrannej ochrannej hrádze.
- Ochranná hrádza má premenlivú výšku v danom území, najviac však dosahuje 1,1m.
- Akékoľvek zásahy do koryta vodného toku, resp. ochrannej hrádze a pobrežných pozemkov neodkladne uviesť do pôvodného stavu, tzn. narušený terén v rámci ochranného pásma zarovnať, zhutniť a dopestovať trávny kryt.
- Riadené pretlačanie chráničky pod dnom koryta vodného toku a jeho ochrannej hrádze žiadame realizovať s doutesňovaním bentonitovou suspenziou.
- Upozorňujeme, že ukladanie stavebného a iného materiálu do koryta toku a na pobrežných pozemkoch je zakázané!
- Miesta križovania po oboch stranách vodného toku označiť viditeľnými značkami „POZOR, NEBAGROVAŤ!“
- K stavebným prácam pri križovaní vodného toku žiadame prizvať zástupcu Správy povodia dolnej Nitry v Nitre (Ing. Slatárovič, tel.: 0905 400 039), ktorý zápisom potvrdí, že práce pri križovaní boli realizované v súlade s našimi podmienkami. Tento zápis bude po ukončení stavby odovzdaný na SpdN Nitra.
- Po zrealizovaní stavby žiadame miesto križovania nami spravovaného majetku zamerať a porealizačné zameranie v tlačenej a digitálnej podobe (vo formáte .dwg, .dgn) odovzdať nášmu zástupcovi na kolaudácii stavby, na ktorú žiadame byť prizvaní.
- Upozorňujeme, že vlastníkovi stavby umiestnenej vo vodnom toku vyplýva podľa § 47 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon) povinnosť na vlastné náklady dbať o jej riadnu údržbu a statickú bezpečnosť, aby neohrozovala plynulý odtok vôd, nakoľko ako správca vodných tokov nezodpovedáme za prípadne škody na predmetnej stavbe, spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa § 49 ods. 5 vodného zákona

Realizácia podlieha vydaniu súhlasu príslušným orgánom štátnej vodnej správy podľa ust. § 27 ods. 1 vodného zákona. S vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia pre uvedenú stavbu súhlasíme za dodržania vyššie uvedených podmienok.

C. Účastníci konania:

navrhovateľ, vlastníci dotknutých pozemkov, vlastníci susedných pozemkov a susedných stavieb, ktorých vlastnícke alebo iné práva môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté, projektant

D. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené, preto nie je potrebné o nich rozhodovať.

E. Platnosť rozhodnutia: V zmysle § 67 stavebného zákona toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa zo stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť. Právoplatnosť sa vyznačuje v záhlaví tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie je v zmysle § 70 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 25.1.2022 podal stavebník žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uvedenú stavbu; týmto dňom bolo začaté stavebné konanie.

Stavebník v konaní predložil nasledovné doklady: splnomocnenie na zastupovanie v konaní zo dňa 9.4.2018; projektovú dokumentáciu uvedenú v podmienke A.1 tohto rozhodnutia a doklady uvedené v časti B tohto rozhodnutia.

Stavebný úrad po doplnení žiadosti oznámil začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Stavebný úrad podľa ustanovení § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko pomery staveniska mu boli dobre známe a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby. Zároveň stanovil lehotu do 7 pracovných dní od doručenia oznámenia, v ktorej mohli účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a organizácie svoje stanoviská. Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, že jej realizáciou alebo užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi.

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov pre napojenie do sietí technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a podmienky územného rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby. Stavebný úrad v priebehu stavebného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia stavby. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov, podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Obec Tvrdošovce, Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce. Toto rozhodnutie je

po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Ing. Marián Tóth, MBA
starosta obce

Poplatok: Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 59 písm. a) ods. 2 vo výške 4 x 100 €, celkom 400 € bol zaplatený dňa 25.1.2022.

Príloha pre stavebníka: overená projektová dokumentácia

Doručí sa verejnou vyhláškou: účastníkom konania: navrhovateľovi, vlastníkom dotknutých pozemkov, vlastníkom susedných pozemkov a susedných stavieb, ktorých vlastnícke alebo iné práva môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté, projektantovi

Na vedomie:

Ing. Miroslav Hronec, Ul. Železničná 48/1775, 984 01 Lučenec

Na vedomie cestou elektronickej schránky:

SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava

Verejná vyhláška

Toto rozhodnutie sa vyhlási ako verejná vyhláška spôsobom v mieste obvyklým a vyvesí sa na úradnú tabuľu Obce Tvrdošovce a súčasne sa zverejní aj na www.tvrdosovce.sk na dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené od do

Potvrdené dňa podpis